Ingersoll Rand®

IQ^V20 Series™ Vezeték nélküli kéziszerszámok

Vezeték nélküli kényelem
Kompromisszumok nélküli teljesítmény

REAL TOOLS FOR REAL WORK.℠

Kompromisszummentes vezeték nélküli teljesítmény

A vezeték nélküli kéziszerszámok használata lehetővé teszi, hogy az elektromos vezeték vagy a légtömlő ne korlátozza a mozgási szabadságot munkavégzés közben – azonban többnyire nem képesek elegendő teljesítményt biztosítani a nehéz munkák elvégzéséhez. Az Ingersoll Rand Az IQ^{V20} *Series*™ 20 voltos kéziszerszámai azonban különböznek: a tervezési, gyártási eljárás valamint a működési teszt biztosítja, hogy megfeleljenek a profik mindennapi, egész napos igényeinek. A 20 voltos hathatós, hosszan tartó teljesítménynek köszönhetően az IQ^{V20} *Series* szerszámaival kompromisszumok nélkül **bármikor, gyorsan és minden alkalommal elvégezheti a szükséges munkát.**

Teljesítmény:

- A 20 voltos lítium-ion akkumulátorral, az IQ^{V20} *Series* kéziszerszámai nyomaték- és fordulatszám tekintetében felülmúlják a prémium minőségű pneumatikus kéziszerszámok teljesítményét.

Sokoldalúság:

- Nincs vezeték vagy légtömlő, amely korlátozná a szabadságot, így az eszköz sokoldalúan - akár szűk helyen is – használható.

Tartósság:

- Erőteljes kialakítás, beleértve a robusztus, fémmel megerősített kompozit burkolatot, amely véd a töréstől illetve a maró vegyi anyagokkal szemben.

Általános gépjárműipari javítás | Ütközésből eredő sérülések javítása | Nehéz berendezések javítása | Épületek karbantartása | Könnyű szerelvények | Általános ipari alkalmazás

IQ^{V20} Series™ Nagy nyomatékú ütvecsavarozó™

W7150EU 1/2'' & W7150EU-P

A finomhangolt ütőmechanizmus nagyobb nyomatékot biztosít, tartósabb és hatékonyabb. A 2135QXPA pneumatikus ütvecsavarozó 1057 Nm maximális nyomatékkal és 1491 Nm anyacsavar behajtó nyomatékkal rendelkezik. Mindezzel egyenrangú ez az alig 3,1 kg-os szerszám/akku kombináció.

A tartós, acéllal bélelt alumínium ház kialakításának köszönhetően erős és könnyű, ugyanakkor védi a belső alkatrészeket

A teljes egészében fém hajtás és a kalapácsmechanizmus robusztus, tartós és maximális teljesítmény hatékony elérésére optimalizált

Az elektronikus fékkel ellátott, fordulatszám-szabályozó kapcsolóval a kéziszerszám a lehető legnagyobb mértékben vezérelhető

Kategóriájában legjobb a teljesítmény-tömeg viszonylatában

A nagy teljesítményű ritka földfém mágnes (neodímium) motor garantálja a hosszú élettartamot és nagy teljesítményt

A szabadalmi bejegyzés alatt álló, puha felületű öntött markolat minimalizálja a rezgéseket, csökkenti a fáradtságérzetet és fokozza a felhasználó kényelmét a hosszan tartó használat során

Kemény kompozit burkolat és szabadalmaztatott, acéllal erősített keret nyújt védelmet a folyadékokkal, vegyi anyagokkal illetve az ismételt leejtés esetén

Ideális a következőkhöz:

Általános gépjárműipari javítás | Nehéz berendezések javítása | Általános ipari alkalmazás

BL2010 3,0 Ah vagy BL2022 5,0 Ah akku szükséges hozzá

Modell	CCN	Akkumulátor	DC feszültség	Hajtás méret, típus	Ütés percenként	Terhelés nélküli ford./ perc	Anyacsavar beütő nyomaték ft-lb (Nm)	Max. nyomaték ft-lb (Nm)	Szerszám és akku Tömeg lb (kg)	Szerszám és akku Hossz col (mm)
IQ^{V20} *Series*™ Nagy nyomatékú ütvecsavarozó™										
W7150EU	48391692	BL2010/BL2022	20	1/2", négyzetes	2300	0–1900	1100 (1491)	780 (1 057)	6,8 (3,1)	9,4 (238)
W7150EU-P	47518087001	BL2010/BL2022	20	1/2", csapos	2300	0–1900	1100 (1491)	780 (1057)	6,8 (3,1)	9,4 (238)

W7150EU-K22

Készletben kapható

Modell	CCN	Leírás
W7150EU-K2	48391734IRI	1/2"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku töltő, 2 BL2010 (3,0 Ah) li-ion akkumulátor és táska
W7150EU-K22	47524963001	1/2"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku töltő, 2 BL2010 (5,0 Ah) li-ion akkumulátor és táska
W7150EU-P-K22	47518091001	1/2"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku töltő, 2 BL2010 (5,0 Ah) li-ion akkumulátor és táska

IQ^{V20} Series™ Nagy nyomatékú ütvecsavarozó™

W5130 3/8" & W5150 1/2"

A finomhangolt ütőmechanizmus 260 Nm nyomatékot biztosító a kistömegű, kiegyensúlyozott, kompakt kéziszerszám révén, melynek hosszmérete mindössze 162 mm

A tartós, acéllal bélelt alumínium kalapács-ház kialakításának köszönhetően erős és könnyű, és ugyanakkor védi a belső alkatrészeket, megnövelve ezzel az élettartamukat

Az elektronikus fékkel ellátott, fordulatszám-szabályozó kapcsoló lehetővé teszi a kéziszerszám pontos vezérlését és növeli a biztonságot – elengedésekor a hajtás azonnal leáll

A szabadalmi bejegyzés alatt álló, puha felületű öntött markolat minimalizálja a rezgéseket, csökkenti a fáradtságérzetet és fokozza a felhasználó kényelmét a hosszan tartó használat során

A teljes egészében fém hajtás és a kalapácsmechanizmus robusztus, tartós és maximális teljesítmény hatékony elérésére optimalizált

Kemény kompozit burkolat és szabadalmaztatott, acéllal erősített keret nyújt védelmet a folyadékokkal, vegyi anyagokkal illetve az ismételt leejtés esetén

Ideális a következőkhöz:

Általános gépjárműipari javítás | Épületek karbantartása | Általános ipari alkalmazás

Modell	CCN	Akkumulátor	DC feszültség	Hajtás méret, típus	Ütés percenként	Terhelés nélküli ford./ perc	Max. nyomaték ft-lb (Nm)	Szerszám és akku Tömeg lb (kg)	Szerszám és akku Hossz col (mm)
IQ^{V20} *Series*™ Nagy nyomatékú ütvecsavarozó™									
W5130	48377840	BL2012	20	3/8", négyszögletes	2 900	0-1 700	180 (245)	3,6 (1,6)	6,6 (162)
W5130	48377840	BL2010/BL2022	20	3/8", négyszögletes	2 900	0-1 700	190 (260)	4,1 (1,9)	6,6 (162)
W5150	48620801	BL2012	20	1/2", négyszögletes	2 900	0-1 700	180 (245)	3,6 (1,6)	6,6 (162)
W5150	48620801	BL2010/BL2022	20	1/2", négyszögletes	2 900	0-1 700	190 (260)	4,1 (1,9)	6,6 (162)

W5150-K22-EU

Készletben kapható

Modell	CCN	Leírás
W5130-K22-EU	47530973001	3/8"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku töltő, 2 BL2010 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska
W5150-K22-EU	47530977001	1/2"-os hajtású ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku töltő, 2 BL2010 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska

IQ^{V20} Series™ Magasfordulatszámú Ütvecsavarozó™

W5111 1/4", W5131P 3/8" & W5151P 1/2"

GYÁRTÁSI BESOROLÁS

A finomhangolt ütőmechanizmus 240 Nm maximális nyomatékot biztosít, lehetővé téve, hogy az egymást követő munkákat sorban el tudja végezni

1/4" hatszögletű, 3/8" és 1/2" négyszögletű csapok a maximális sokoldalúság és a biztonságos és pontos leállás érdekében

A tartós, acélbevonatú alumínium hajtóház kialakításának köszönhetően megvédi a belső alkatrészeket. A szabadalmaztatott, fémmel megerősített burkolat ellenáll az ismételt leejtésnek is

Magas fordulatszám segít a kitűzött munkacélok elérésében

A kompakt kialakítás megkönnyíti a hozzáférést és az alkalmazást akár szűk helyeken is

A teljes egészében fém hajtás és a kalapácsmechanizmus robusztus, tartós és maximális teljesítmény hatékony elérésére optimalizált

A nagy teljesítményű ritkaföldfém mágnes (neodímium) motor és a cserélhető kefék tartósságot, hosszú élettartamot és nagy teljesítményt garantálnak

A szabadalmi bejegyzés alatt álló, puha felületű öntött markolat minimalizálja a rezgéseket, csökkenti a fáradtságérzetet és fokozza a felhasználó kényelmét a hosszan tartó használat során

Ideális a következőkhöz:

Gyártási összeszerelés

Modell	CCN	Akkumulátor	DC feszültség	Hajtás méret, típus	Ütés percenként	Terhelés nélküli ford./ perc	Max. nyomaték ft-lb (Nm)	Szerszám és akku Tömeg lb (kg)	Szerszám és akku Hossz col (mm)
IQ^{V20} *Series*™ Nagy nyomatékú ütvecsavarozó™									
W5111	48620793	BL2012	20	1/4", hatlapú	2 800	0-1 900	160 (215)	3,5 (1,6)	6,0 (152)
W5111	48620793	BL2010/BL2022	20	1/4", hatlapú	2 800	0-1 900	175 (240)	4,2 (1,9)	6,0 (152)
W5131P	48620819	BL2012	20	3/8", csapos	2 800	0-1 900	160 (215)	3,5 (1,6)	5,9 (150)
W5131P	48620819	BL2010/BL2022	20	3/8", csapos	2 800	0-1 900	175 (240)	4,2 (1,9)	5,9 (150)
W5151P	48620827	BL2012	20	1/2", csapos	2 800	0-1 900	160 (215)	3,5 (1,6)	6,1 (154)
W5151P	48620827	BL2010/BL2022	20	1/2", csapos	2 800	0-1 900	175 (240)	4,2 (1,9)	6,1 (154)

W5111-K22-EU

Készletben kapható

Modell	CCN	Leírás
W5111-K22-EU	47530971001	1/4" Hexagonális Ütvecsavarozó, 12/20 V-os Akkumulátor, 2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska
W5131P-K22-EU	47530975001	3/8" Hexagonális Ütvecsavarozó, 12/20 V-os Akkumulátor, 2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska
W5151P-K22-EU	47530979001	1/2" Hexagonális Ütvecsavarozó, 12/20 V-os Akkumulátor, 2 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska

IQ^{V20} Series™ Akkumulátoros sarokcsavarozó™

W5330 3/8" & W5350 1/2"

A 245 Nm visszaütés mentes nyomaték kíméli az ízületeket, ugyanakkor elvégzi a munkát és kíméletlenül helytáll a nehezen hozzáférhető helyeken is

Az acéllal bélelt alumínium kalapácsház és a szuper kemény műanyag burkolat védelmet nyújt akár 1,80 m-ről történő leejtés, vagy a műhelyben fellelhető folyadékok ellen is

Ergonomikusan elhelyezett forgásirány kapcsoló biztosítja a legpontosabb vezérlést

Az ergonomikus és kényelmes markolat ugyanolyan hatótávolságot biztosít, mint egy racsnis kulcs

Teljes körűen szervizelhető fej a kéziszerszám hosszabb élettartama érdekében. Az alkatrészek és csereszerszámok néhány gyorszáras csavar eltávolításával könnyen hozzáférhetők, költségtakarékos megoldást nyújtva

Kedvenc ütvecsavarozójához hasonlóan a W5350 pillanatok alatt, 0–1900-as fordulattal hajtja be a csavarokat, a nagyobb szabályozhatóság érdekében fordulatszám-szabályozó kapcsolóval felszerelve

A szabadalmi bejegyzés alatt álló Inline™ kialakítású akkumulátor révén olyan helyekre is eljut, amelyekről más ütvecsavarozó szerszámok esetén csak álmodott– ezeket eddig csak hagyományos nyomatékkulccsal, kézi meghajtással lehetett elérni

A nagy teljesítményű, meghosszabbított élettartamú 20 voltos li-ion akkumulátor kompatibilis a BL2012, a BL2010 és a BL2022 modellekkel

Ideális a következőkhöz:

Általános gépjárműipari javítás | Épületek karbantartása | Általános ipari alkalmazás

Modell	CCN	Akkumulátor	DC feszültség	Hajtás méret, típus	Terhelés nélküli ford./ perc	Max. nyomaték ft-lb (Nm)	Szerszám és akku Tömeg lb (kg)	Szerszám és akku Hossz col (mm)
IQ^{V20} *Series*™ Akkumulátoros sarokcsavarozó								
sarokcsavarozó™ W5330	47514540001		20	3/8", négyszögletes	0–1900	180 (245)	4,55 (2,06)	17,25 (439)
BL2012			20	3/8", négyszögletes	0–1900	190 (258)	5,15 (2,27)	17,25 (439)
W5330	47514540001	BL2010/BL2022	20	1/2", négyszögletes	0–1900	180 (245)	4,55 (2,06)	17,25 (439)
W5350	47514541001	BL2012	20	1/2", négyszögletes	0–1900	190 (258)	5,15 (2,27)	17,25 (439)
W5350	47514541001	BL2010/BL2022						

W5350-K12-EU

Készletben kapható

Modell	CCN	Leírás
W5330-K12-EU	47530980001	3/8"-os hajtású sarokcsavarozó, 12/20 V-os Akku töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska
W5350-K12-EU	47530981001	1/2"-os hajtású sarokcsavarozó, 12/20 V-os Akku töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska

IQ^{V20} Series™ Akkumulátoros racsniskulcs™

R3130 3/8" & R3150 1/2"

A jól bevált tervezésű fej ugyanaz, mint a pneumatikus racsni fej esetén is használt, tartós racsnifej, így a legkeményebb, professzionális használatra is alkalmas

A teljes egészében fém hajtás robosztus, tartós és maximális teljesítmény hatékony elérésére optimalizált

A kompakt és tartós motor optimális teljesítményt és hosszú élettartamot biztosítva

Az ergonomikus fogantyú és a kényelmes markolat ugyanazt a hatótávolságot biztosítja, mint egy pneumatikus racsni

A 73 Nm-es nyomaték ugyanaz a fajta teljesítmény, mint amelyet egy pneumatikus szerszám nyújt

A nagy teljesítményű, meghosszabbított élettartamú 20 voltos li-ion akkumulátor az IQ^{V20} *Series* számos vezeték nélküli kéziszerszámával kompatibilis

Kemény kompozit burkolat és szabadalmaztatott, acéllal erősített keret védelmet nyújt a folyadékokkal, vegyi anyagokkal és az ismételt leejtésekkel szemben

A fordulatszám-szabályozó kapcsoló a kéziszerszám maximális vezérlését biztosítja

Az egyedülálló karcsúsított design könnyű hozzáférést biztosít szűk helyeken is; ahova a karja elér, használni tudja a racsnit is

Ideális a következőkhöz:

Általános gépjárműipari javítás | Ütközésből eredő sérülések javítása | Épületek karbantartása

Modell	CCN	Akkumulátor	DC feszültség	Hajtás méret, típus	Terhelés nélküli ford./ perc	Max. nyomaték ft-lb (Nm)	Szerszám és akku Tömeg lb (kg)	Szerszám és akku Hossz col (mm)
IQ^{V20} *Series*™ Akkumulátoros racsniskulcs								
R3130	48621023	BL2012	20	3/8", négyszögletes	0-225	54 (73)	4,4 (2,0)	17,5 (445)
R3130	48621023	BL2010/BL2022	20	3/8", négyszögletes	0-225	54 (73)	5,0 (2,3)	17,5 (445)
R3150	48621056	BL2010	20	1/2", négyszögletes	0-225	54 (73)	4,4 (2,0)	17,5 (445)
R3150	48621056	BL2010/BL2022	20	1/2", négyszögletes	0-225	54 (73)	5,0 (2,3)	17,5 (445)

R3150-K12-EU

Készletben kapható

Modell	CCN	Leírás
R3130-K12-EU	47530966001	3/8"-os hajtású racsni, 12/20 V-os Akku töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska
R3150-K12-EU	47530968001	1/2"-os hajtású racsni, 12/20 V-os Akku töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska

IQ^{V20} Series™ Fúró / Csavarbehajtó
D5140 1/2"

80 Nm-es nyomatékot biztosít, ezáltal a munkák gyorsabban és könnyebben elvégezhetők

A fémből készült egyszeres persely, a reteszelő és záró tokmány karbid befogópofákkal lehetővé teszi az egyszerű, egykezes használatot és a hegy erős befogatását

16 pozíciós tengelykapcsoló maximalizálja a rögzítés vezérlését

Az állítható oldalsó fogantyú felszerelésével irányíthatóvá válnak a nehéz fúrási műveletek

Kemény kompozit burkolat és szabadalmaztatott, acéllal erősített keret védelmet nyújt a folyadékokkal, vegyi anyagokkal és az ismételt leejtésekkel szemben

A nagy teljesítményű, hosszú élettartamú motor optimális teljesítményt és hosszú élettartamot nyújt

A szabadalmi bejegyzés alatt álló, puha felületű öntött markolat minimalizálja a rezgéseket, csökkenti a fáradtságérzetet és fokozza a felhasználó kényelmét a hosszan tartó használat során

Az elektronikus fékkel ellátott, fordulatszám-szabályozó kapcsolóval a kéziszerszám a lehető legnagyobb mértékben vezérelhető

BL2010 3,0 Ah vagy
BL2022 5,0 Ah akku szükséges hozzá

Ideális a következőkhöz:

Általános gépjárműipari javítás | Épületek karbantartása | Általános ipari alkalmazás

Modell	CCN	Akkumulátor	DC feszültség	Hajtás méret, típus	Terhelés nélküli ford./perc Alacsony	Terhelés nélküli ford./perc Magas	Max. leállási nyomaték ft-lb (Nm)	Szerszám és akku Tömeg lb (kg)	Szerszám és akku Hossz col (mm)
IQ^{V20} *Series*™ Fúró / Csavarbehajtó									
D5140	48489546	BL2010/BL2022	20	1/2" tokmány	0-500	0–1900	700 (80)	5,4 (2,45)	9,25 (235)

D5140-K22-EU

Készletben kapható

Modell	CCN	Leírás
D5140-K2-EU	48498497	1/2"-os Fúró / Csavarbehajtó Ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku töltő, 2 BL2010 (3,0 Ah) li-ion akkumulátor és táska
D5140-K22-EU	47530987001	1/2"-os Fúró / Csavarbehajtó Ütvecsavarozó, 12/20 V-os akku töltő, 2 BL2010 (5,0 Ah) li-ion akkumulátor és táska

Tartós és hatékony 20 V-os zsírzópisztoly
LUB5130

Opcionális vállpánt horog a nagyobb rugalmasság és a jobb tartás érdekében

Elektronikus kikapcsolás és magasnyomás LED kijelző akadályozza meg a zsír kiömlését, és hosszabbítja meg a motor élettartamát

Kényelmes markolatú ergonomikus fogantyú segít csökkenteni a rezgéseket, a fáradtságérzetet, és fokozza a felhasználói kényelmet

A szabadalmi bejegyzés alatt álló soros akkumulátorkialakítás jobb hordozhatóságot és könnyebb hozzáférést biztosít

A nagy teljesítményű, hosszú élettartamú 20 voltos lítium-ion akkumulátor az IQV^{20} *Series* minden vezeték nélküli kéziszerszámával **kompatibilis**

Az erős, ütésnek és vegyi anyagoknak ellenálló burkolat védelmet nyújt folyadékokkal, vegyi anyagokkal és az ismételt leejtéssel szemben

Megnövelt tartósság a nagy teljesítményű, hosszú élettartamú motornak és teljes fém hajtásnak köszönhetően

Egyszerű, háromutas töltési rendszer a patronos, ömlesztett és manuális töltés nyújtotta maximális sokoldalúsághoz

Szabványos 30"-os tömlő növeli a hatótávolságot

Ideális a következőkhöz:

Általános gépjárműipari javítás | Ütközésből eredő sérülések javítása | Épületek karbantartása

Modell	CCN	Akkumulátor	Feszültség	Max. üzemi nyomás psi (bar)	Áramlási sebesség oz./perc (g/perc)	Zsírtartály térfogata oz. (g)	Zsírtípus NLGI	Tömlőhossz col (mm)	Zajszint dB(A) (EN60745) † Nyomás (L_p)	Zajszint dB(A) (EN60745) ‡ Teljesítmény (L_W)	Rezgés m/s² (EN60745) Szint	Szerszám és akku Tömeg lb (kg)	Szerszám HxSzxM col (mm)
LUB5130	47503006	BL2012 és BL2010/ BL2022	20	6250 (431)	2,6 (75)	14 (400)	2 – 6	30 (762)	66	77	0,2	8,1 (3,7)	19 x 8 x 4 (490 x 200 x 94)

† KPA 3dB mérési bizonytalanság ‡ KWA 3dB mérési bizonytalanság

LUB5130-K12-EU

Készletben kapható

Modell	CCN	Leírás
LUB5130-K12-EU	47503151001	20 V-os zsírzópisztoly, 12/20 V-os akku töltő, 1 BL2012 (2,5 Ah) li-ion akkumulátor és táska

L5110 20 V-os vezeték nélküli LED-es munkalámpa

Az ultravilágos fehér LED 180 lument bocsát ki és akár 20 000 órán át kitart

A szabadalmaztatott alumínium fej elosztja a hőt és könnyű súlyú, mégis nagy teljesítményű

Az IQ^{V20} Series intelligens akkumulátorkezelő rendszer a következőket nyújtja:

- Akár 25 órás üzemidő egyetlen feltöltéssel 5,0 Ah akkumulátor
- Akár 12,5 órás üzemidő 2,5 Ah akkumulátoron

Ütésálló ház nyújt védelmet folyadékokkal, vegyi anyagokkal és sorozatos leejtésekkel szemben

A többpozíciós fej és az álló alap felülről és alulról való megvilágítást tesz lehetővé

Felfüggesztő horog sokféle pozicionálást tesz lehetővé sok szögben

Ideális a következőkhöz:

Általános gépjárműipari javítás

Ütközésből eredő sérülések javítása

Épületek karbantartása

Modell	CCN	Sugárzáserősség lumen	Üzemidő (ó) BL2012	Üzemidő (ó) BL2010/BL2022	mm (in)	kg (lb) BL2012	kg (lb) BL2010/BL2022
IQ^{V20} *Series*™ LED munkalámpa							
L5110	48489561	180	12,5	15/22	121 (4,76)	0,86 (1,9)	1,10 (2,4)

Egyetlen vezeték nélküli akkumulátor-platform

Az új IQV20 Series nagy teljesítményű x5,0 és r2,5 akkumulátor páratlan teljesítményt nyújt akár 68%-kal hosszabb üzemidővel, miközben mérete és súlya ugyanakkora, mint az elődjéé. Teljesen kompatibilis minden létező IQV20 kéziszerszámmal és akku töltővel, és ugyanazzal az intelligens akkumulátor-kezelő rendszerrel (BMS) felszerelve biztosítja, hogy többet hozzon ki minden egyes voltból.

3,0 Ah (BL2010)
Kompatibilis minden IQ^{V20} *Series* kéziszerszámmal
Külön kapható

2,5 Ah (BL2012)
Nem kompatibilis a W7150 Ütvecsavarozóval, illetve a D5140 fúró / csavarbehajtóval

5,0 Ah (BL2022)
Kompatibilis az IQV20 Series minden kéziszerszámával – külön kapható

Teljesítmény: A BL2022 nagy teljesítményű 20V 5,0 Ah lítium-ion akkumulátor 68%-kal hosszabb üzemidőt nyújt, mint az elődje (ez több mint 800 csavarral több teljesítményt jelent, a W7150EU használata mellett!). A korábbi modellével azonos méret és tömeg: egyetlen feltöltéssel még több munka végezhető.

Tartósság: Az intelligens akkumulátor-kezelő rendszer (BMS) lehetővé teszi, hogy az akkumulátor kommunikáljon a szerszámmal és az akku töltőkel háromszoros akkuvédelmet biztosítva, megakadályozza a túlterhelést, a túltöltést és a túlzott kisülést a szerszám és az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében.

Sokoldalúság: A BL2022 5,0 Ah lítium-ion akkumulátor kompatibilis az IQV20 sorozat összes elektromos kéziszerszámával, ami lehetővé teszi az akkumulátorok és a szerszámok cseréjét és a munka befejezését minden esetben.

Garancia: 2 év cseregarancia a nagy teljesítményű akkumulátorra*.

MINDENKI EGYÉRT, EGY MINDENKIÉRT

Az Ingersoll Rand BC1121-EU lítium-ion univerzális akkutöltő készüléke képes feltölteni az IQV12 és az IQV20 sorozatunkhoz tartozó összes akkumulátort, így szükség esetén bármikor munkára készen áll. Akár a 20 V-os, akár a 12 V-os az akkumulátor esetén, az innovatív multifunkcionális akkumulátor töltő időkiesés nélkül biztosítja a munka elvégzését.

Az IQ^{V20} akkutöltő készülék kiegészítő USB töltő bemenettel is rendelkezik, emellett falra vagy munkapadra rögzíthető

BC1121-EU

Teljes kompatibilitás – teljesen kompatibilis mindenlétező IQ^{V20} és IQ^{V12} akkumulátorral. Pénzt takaríthat meg, mivel csak egyetlen akkutöltő készüléket kell vásárolnia.

További vezeték nélküli kényelem: IQ^{V12} Series™

Megnövelt sokoldalúság kis csomagokban.

Az Ingersoll Rand IQ^{V12} *Series*™ 12 voltos kéziszerszámai sokoldalú teljesítményt, vezeték nélküli kényelmet és megnövelt tartósságot kínálnak kivételesen kompakt csomagokban a kategóriában vezető ergonómiával – kulcsfontosságú előnyök a gépjárműipari szolgáltatások területén, az ipari és MRO piacokon. Az ergonomikus kialakítással kombinált kisebb szerszámsúlyok és a kisebb szerszámméretek megkönnyítik *a nehezen hozzáférhető területek elérését, minimalizálják a munkából eredő fáradékonyságot,* **biztosítva, hogy bármikor és gyorsan elvégezhesse a szükséges munkát.**

Hozzáférhetőség:

- **A kompakt, vezeték nélküli kivitel** az IQ^{V12} *Series* minden szerszáma esetében megkönnyíti a szűk helyekhez való hozzáférést.

Kényelem:

- **A könnyű kivitel és a kis fogantyúk** segítenek minimalizálni a munkából eredő fáradékonyságot, ergonomikusabbá és kényelmesebben használhatóvá téve a szerszámot.

Tartósság:

- **A vegyi anyagokkal és ütésekkel szemben ellenálló burkolatok** úgy lettek kialakítva, hogy ellenálljanak a kemény környezeti hatásoknak és az ismétlődő leejtéseknek, miközben megóvják a belső alkatrészeket.

IQ^{V12} Series™ termékek és tartozékok

Ütvecsavarozó™

W1110
Gyorsan cserélhető hatlapú

W1120
1/4" négyzetes hajtás

W1130
3/8" négyzetes hajtás

135 Nm
NYOMATÉK

Racsnik

R1120
1/4" négyzetes hajtás

R1130
3/8" négyzetes hajtás

40 Nm
NYOMATÉK

Fúró / Csavarbehajtó

D1130
3/8" tokmány

23 Nm
NYOMATÉK

Csavarhúzó

D1410
Gyorsan cserélhető hatlapú

23 Nm
NYOMATÉK

Munkalámpa

L1110
Állítható fej

180
LUMEN

Az Ingersoll Rand (NYSE:IR) azáltal fokozza az életminőséget, hogy kényelmes, fenntartható és hatékony környezetet teremt. Embereink és márkacsaládjaink – köztük a Club Car®, az Ingersoll Rand®, a Thermo King® és a Trane® – szorosan együttműködve dolgoznak azon, hogy fokozzák az otthonok és az épületek levegőjének minőségét és kényelmét; élelmiszert és romlandó árukat szállítsanak és védjenek meg; és fokozzák az ipari termelékenységet és hatékonyságot. Cégünk egy 12 milliárd dollár összértékű, globális vállalkozás, amely elkötelezett a fenntartható fejlődés és a tartós eredmények mellett.

www.ingersollrandproducts.com

Forgalmazza:

Az Ingersoll Rand, az IR, az IR logo, az IQv20 Series, az IQv12 Series, az Ütvecsavarozó és az Inline az Ingersoll Rand, leányvállalatainak és/vagy fiókvállalatainak védjegye. Minden más védjegy az őket megillető tulajdonosok tulajdonát képezi.

Az oldalak tartalma nem jelent semmilyen kifejezett, vagy vélt garanciát a bemutatott vagy leírt termékkel kapcsolatban. Minden ilyen garancia, illetve a termékek más értékesítési feltételei az Ingersoll Rand rendelésre kapható termékeire vonatkozó általános értékesítési feltételeinek megfelelően érvényes.

Az Ingersoll Rand folyamatosan törekszik termékei továbbfejlesztésére. A termékek kivitele és a műszaki adatok külön értesítés vagy egyéb kötelezettség nélkül változhatnak.

Cégünk elkötelezte magát a környezettudatos nyomtatás mellett.

© 2015 Ingersoll Rand – IRITS-0414-062 EUHU